

보도자료

다시 도약하는 대한민국
함께 잘사는 국민의 나라

보도 일시	2022. 12. 14.(수) 행사시작(14:00) 이후	배포 일시	2022. 12. 14(수)		
담당 부서	복지행정지원관 지역복지과	책임자	과장	오진희	(044-202-3120)
		담당자	서기관	이관형	(044-202-3124)
			주무관	김도현	(044-202-3130)

2022년 고독사 실태조사 결과 발표

- 최근 5년(17년~21년) 고독사 발생 현황 등 최초 조사 실시 -

< 주요 내용 >

- 2021년 고독사 사망자 수는 총 3,378명으로 최근 5년간 증가 추세
- 매년 남성 고독사가 여성 고독사에 비해 4배 이상 많으며, 가장 많은 비중을 차지하는 연령은 50~60대(매년 50% 이상)로 확인
 - ※ 최근 5년 연평균 증가율 : 남성 고독사 10.0%, 여성 고독사 5.6%
- 가장 많이 발생하는 장소는 주택, 아파트, 원룸 순이며, 최초 발견자는 형제·자매, 임대인, 이웃주민 순으로 확인

□ 보건복지부(장관 조규홍)는 2022년 4월부터 약 8개월에 걸쳐 최근 5년간 우리나라에서 발생한 고독사 현황 및 특징을 조사한 「2022년 고독사 실태조사」 결과를 발표하였다.

○ 이번 고독사 실태조사는 2021년 4월 1일 시행된 「고독사 예방 및 관리에 관한 법률」 제10조에 근거하여 우리나라에서 최초로 실시된 조사(5년 주기)로서, 조사 개요는 다음과 같다.

< 2022년 고독사 실태조사 개요 >

- 조사기간 : '22. 4월 ~ '22. 12월 (약 8개월)
- 조사내용 : 「고독사 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조(정의)*에 따른 최근 5년간 우리나라 고독사 발생 현황
 - * ①가족, 친척 등 주변사람들과 단절된 채 홀로 사는 사람이, ②자살·병사 등으로 혼자 임종을 맞고, ③시신이 일정한 시간이 흐른 뒤에 발견되는 죽음
- 조사방식 : 경찰청으로부터 공유받은 형사사법정보('17~'21'년, 약 24만 건) 분석을 통해 법률상 고독사 요건에 부합하는 사례 추출
- 조사 주관기관 : 한국보건사회연구원

□ 2022년 고독사 실태조사의 주요 결과는 다음과 같다.

① 최근 5년간 고독사 발생 현황


○ 2021년 고독사 사망자 수는 총 3,378명으로, 2019년*을 제외하면 증가 추세에 있다.

* 2018년 고독사 포함 전체 사망자 수의 급격한 증가에 따른 기저효과 존재

- 전체 사망자 수*에서 차지하는 비중은 매년 약 1% 내외 수준이다.

* 2021년의 경우 총 317,680명 사망(2021년 사망원인통계, 통계청)

< 최근 5년 간 고독사 발생 현황 >



② 최근 5년간 지역별 고독사 발생 현황

- (일반현황) 최근 5년간 고독사가 가장 많이 발생(단순 누적)한 지역은 경기(3,185명), 서울(2,748명), 부산(1,408명) 순이며, 가장 적게 발생(단순 누적)한 지역은 세종(54명)이었다.

< 고독사 최다 발생 지역(단순 누적) > (단위: 명, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	계(단순 누적)
경기	512	632	650	678	713	3,185
서울	437	595	526	571	619	2,748
부산	219	291	254	315	329	1,408
세종	10	8	11	12	13	54

- 연평균 증가율이 전국 평균보다 높은 지역은 9개 지역(서울, 부산, 대구, 인천, 대전, 강원, 전남, 경북, 제주)이며, 연평균 증가율이 가장 높은 지역은 제주(38.4%), 대전(23.0%), 강원(13.2%), 전남(12.7%) 순이다.

< 연평균 증가율이 높은 지역 >



- 2021년 고독사 발생이 전년 대비 감소한 지역은 7개 지역(대구, 광주, 울산, 충북, 충남, 전북, 경남)이며, 감소율이 가장 큰 지역은 전북(25.9%), 경남(9.8%), 충남(9.3%), 광주(5.9%) 순이다.

○ (인구 수 대비) 인구 10만 명당 고독사 발생이 매년 전국 평균에 비해 많은 지역은 4개 지역(부산, 인천, 광주, 충남)으로 확인되었다.

< 인구 10만 명당 고독사 발생 현황 >

(단위: 명)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전국 평균	4.7	5.9	5.7	6.4	6.6
부산	6.4	8.5	7.5	9.4	9.8
인천	5.4	7.5	6.5	8.5	8.5
광주	7.2	7.2	7.8	8.2	7.7
충남	7.2	7.2	7.9	9.2	8.3

- 인구 10만 명당 고독사 발생이 매년 증가 중인 지역은 3개 지역(대전, 경기, 전남)이다.

< 인구 10만 명당 고독사 매년 증가 지역 >

(단위: 명)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
대전	3.7	6.4	7.7	8.2	8.8
경기	4.0	4.9	5.0	5.1	5.3
전남	4.1	4.6	5.4	6.2	6.8

- 2021년 인구 10만 명당 고독사 발생이 전년 대비 감소한 지역은 6개 지역(광주, 울산, 충북, 충남, 전북, 경남)이다.

< 전년 대비 인구 10만 명당 고독사 발생 감소 지역 >



○ (사망자 수 대비) 전체 사망자 중 고독사 비중이 전국 평균에 비해 매년 높은 지역은 4개 지역(서울, 부산, 인천, 광주)으로 확인되었다.

< 전체 사망자 중 고독사가 차지하는 비중 >

(단위: %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전국 평균	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1
서울	1.0	1.3	1.2	1.3	1.3
부산	1.0	1.3	1.1	1.4	1.4
인천	1.1	1.4	1.3	1.6	1.5
광주	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4

- 전체 사망자 중 고독사 비중이 매년 증가 중인 지역은 2개 지역(대전, 경기)이다.

< 전체 사망자 중 고독사 비중 매년 증가 지역 >

(단위: %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
대전	0.80	1.28	1.51	1.58	1.62
전남	0.46	0.51	0.60	0.65	0.71

○ 현재 공모를 통해 선정된 9개 시도*에서 ‘고독사 예방·관리 시범사업**’을 추진 중(’22.8월~’23.12월)이나, 인천, 광주, 대전, 전남 등 시범사업 지역 외 시도에서도 고독사 문제가 지속 대두 중으로 동 사업의 조속한 전국 확대가 필요한 것으로 확인되었다.

* 서울, 부산, 대구, 울산, 경기, 강원, 충북, 전북, 경북


** 지역 내 고독사 위험자 발굴 후 ①안부확인, ②생활지원, ③정신·심리지원, ④사후관리 등 서비스를 선택 지원하는 사업

3 최근 5년간 성별·연령별 고독사 발생 현황

○ (성별) 고독사 사망자 수는 매년 남성이 여성에 비해 4배 이상 많으며, 2021년에는 5.3배로 격차가 확대되었다.

- 최근 5년간 성별 고독사 사망자 수의 연평균 증가율은 남성은 10.0%, 여성은 5.6%이며, 고독사를 포함한 성별 전체 사망자 중 고독사가 차지하는 비중은 남성은 약 1.3~1.6%, 여성은 약 0.3~0.4%로서, 모든 지표에서 남성이 여성에 비해 고독사에 취약한 것으로 확인되었다.

< 최근 5년간 성별 고독사 발생 현황(미상 제외) >



○ (연령별) 고독사 중 가장 많은 비중을 차지하는 연령은 50~60대로서 매년 52.8~60.1%로 확인되었다.

- 전체 사망자는 고연령자일수록 사망자에서 차지하는 비중이 높아져 80대 이상의 비중이 가장 높으나, 고독사는 50~60대가 가장 많은 비중을 차지한다는 특징이 있다.
- 전체 고독사 중 20~30대의 비중은 약 6.3~8.4%이다.

< 고독사 중 연령별 비중 >

(단위: %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
20대(A)	2.2	1.7	1.8	1.4	1.6
30대(B)	6.2	6.1	5.6	4.9	4.9
소계(A+B)	8.4	7.8	7.4	6.3	6.5
50대(C)	32.2	30.3	30.0	31.9	29.6
60대(D)	20.6	24.5	23.8	28.2	29.0
소계(C+D)	52.8	54.8	53.8	60.1	58.6

4 최근 5년간 고독사 발생 장소 등

○ 고독사가 많이 발생하는 장소는 매년 주택*, 아파트**, 원룸 순이다.

*주택 : 단독, 다세대, 연립, 빌라 / **아파트 : 임대, 일반, 주상복합

- 주택에서 발생한 고독사가 매년 절반 이상(50.3~65.0%)을 차지함에 따라, 고독사 위험군 발굴을 위해서는 다세대 주택 밀집 지역 중심의 예방 체계 구축이 시급한 것으로 확인되었다.

< 고독사 주요 발생 장소 >

(단위: 명, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
주택	1,344 (55.7)	1,658 (54.4)	1,848 (62.7)	2,131 (65.0)	1,699 (50.3)
아파트	480 (19.9)	665 (21.8)	650 (22.0)	771 (23.5)	752 (22.3)
원룸	390 (16.2)	463 (15.2)	120 (4.1)	118 (3.6)	439 (13.0)

○ 고독사 최초 발견(신고)자는 형제·자매, 임대인, 이웃주민, 지인 순으로 많았으며, 기타 직계혈족, 택배기사, 친인척, 경비원, 직장동료 등에 의해 발견(신고)되었다.

< 고독사 주요 최초 발견(신고)자 >

(단위: 명, %)

구 분	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
형제·자매	572	(23.7)	681	(22.3)	727	(24.7)	801	(24.4)	758	(22.4)
임대인	532	(22.1)	661	(21.7)	618	(21.0)	727	(22.2)	740	(21.9)
이웃주민	398	(16.5)	471	(15.5)	456	(15.5)	527	(16.1)	560	(16.6)
지인	291	(12.1)	392	(12.9)	362	(12.3)	417	(12.7)	460	(13.6)

○ 고독사 중 자살 사망 비중*은 16.5~19.5%이며, 연령이 어릴수록 자살로 인한 고독사가 많은 것으로 확인되었다.

* 같은 기간 전체 사망자 중 자살 사망 비중은 4.2~4.7%

- 이에 따라 청년층에 대한 고독사 예방 정책은 정신·심리지원 등 자살 예방 정책과 적극적인 연계·추진이 필요한 것으로 확인되었다.

< 연령별 고독사 중 자살 사망 비중 >

(단위: %)


구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
19세 이하	100.0	100.0	100.0	-	100.0
20대	59.3	54.7	53.7	59.6	56.6
30대	47.0	45.7	38.4	43.4	40.2
40대	26.7	25.5	30.0	25.7	26.0
50대	14.2	17.2	17.1	16.4	16.9
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
계	19.2	18.6	19.5	16.5	17.3

※ 자살 외 사망요인은 유관기관 정보연계 통해 지속 분석할 계획

5 2021년 고독사 현황 상세 분석

- (시도별·연령별 현황) 17개 시도별 고독사 사망자를 연령별 분석 결과, 전국 통계와 유사하게 대부분의 시도에서 50대 혹은 60대가 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 이후로는 40대 혹은 70대라는 점에서 시도별 고독사 연령 구분의 두드러지는 특징은 없는 것으로 확인되었다.


< 2021년 주요 시도별·연령별 고독사 발생 현황 >



- (성별·연령별 현황) 고독사 사망자 중 50대 남성*(26.6%) 및 60대 남성(25.5%)이 차지하는 비중이 절반 이상(52.1%)으로, 50~60대 중·장년 남성에게 대한 고독사 예방 서비스가 시급한 것으로 확인되었다.


* 건강관리 및 가사노동에 익숙치 못하며, 실직·이혼 등으로 삶의 만족도가 급격히 감소하는 연령대(서울대행복연구센터, KB금융경영연구소 등)

< 2021년 성별·연령별 고독사 발생 현황 >



- (장소별·연령별 현황) 주택은 19세 이하, 20대를 제외한 모든 연령대에서 고독사가 가장 많이 발생하는 장소로 확인되었다.
- 원룸은 19세 이하, 20대에서 고독사가 가장 많이 발생한 장소이며, 30대에서 50대까지는 주택에 이어 두 번째로 많이 발생한 장소이다.
- 아파트는 60대 이상에서 두 번째로 고독사가 많이 발생한 장소이다.

< 2021년 장소별·연령별 고독사 발생 현황 >



- 한편, 보건복지부는 국회 보건복지위원회 김미애 의원 및 이화여자대학교 연령통합고령사회연구소와 함께 12월 14일(수) 14시 국회의원회관 제1소회의실에서 「사회적 고립 및 고독사 예방을 위한 공청회」를 개최한다.
 - 이번 공청회에서는 ‘2022년 고독사 실태조사’ 결과와 ‘제1차 고독사 예방 기본계획 수립 연구’ 내용에 대한 주제발표 후 고독사 예방·관리 체계 구축을 위한 관계부처·지자체 및 전문가 의견수렴을 추진한다.
- ※ 공청회 좌장 및 패널 명단은 [붙임 2] 참조

- 보건복지부 조규홍 장관은 “금번 실태조사는 고독사라는 새로운 복지사각 지대 위기에 대해 정부와 지자체가 책임감 있게 대응하기 위한 첫 걸음이라는 의미가 있다”라고 하면서,
 - “최근 외로움·고독사를 담당하는 전담조직 설치와 정부 전략을 발표한 영국, 일본 등 주요 해외국가와 마찬가지로,
 - 우리나라 역시 ‘고독사 실태조사’와 ‘기본계획 수립 연구’에 대한 공청회 의견수렴을 바탕으로 관계부처·지자체와 협조하여 2023년 1분기까지 ‘제1차 고독사 예방 기본계획’ 수립에 만전을 기하겠다”라고 밝혔다.

- 2022년 고독사 실태조사 결과에 대한 상세 보고서는 2023년 상반기에 공개할 예정이다.

- ※ 붙임 1. 2022년 고독사 실태조사 주요 결과 통계표
 2. 사회적 고립 및 고독사 예방 공청회 개요

붙임1

2022년 고독사 실태조사 주요 결과 통계표

□ 최근 5년간 시·도별 고독사 발생 현황

< 시·도별 고독사 발생 현황 >

(단위: 명, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	계(단순 누적)	연평균 증가율
계	2,412	3,048	2,949	3,279	3,378	15,066	8.8
서울	437	595	526	571	619	2,748	9.1
부산	219	291	254	315	329	1,408	10.7
대구	85	117	105	125	124	556	9.9
인천	158	220	190	248	248	1,064	11.9
광주	105	104	113	118	111	551	1.4
대전	56	95	113	120	128	512	23.0
울산	54	55	42	59	58	268	1.8
세종	10	8	11	12	13	54	6.8
경기	512	632	650	678	713	3,185	8.6
강원	67	90	102	98	110	467	13.2
충북	67	97	70	98	93	425	8.5
충남	151	151	167	193	175	837	3.8
전북	87	125	112	143	106	573	5.1
전남	77	87	101	114	124	503	12.7
경북	116	155	141	135	180	727	11.6
경남	199	214	240	225	203	1,081	0.5
제주	12	12	12	27	44	107	38.4

□ 최근 5년간 인구 10만 명당 고독사 발생 현황

< 인구 10만명 당 고독사 발생 현황 >

(단위: 명)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전국 평균	4.7	5.9	5.7	6.4	6.6
서울	4.5	6.2	5.5	6.0	6.6
부산	6.4	8.5	7.5	9.4	9.8
대구	3.5	4.8	4.3	5.2	5.2
인천	5.4	7.5	6.5	8.5	8.5
광주	7.2	7.2	7.8	8.2	7.7

대전	3.7	6.4	7.7	8.2	8.8
울산	4.7	4.8	3.7	5.2	5.2
세종	3.8	2.7	3.4	3.5	3.6
경기	4.0	4.9	5.0	5.1	5.3
강원	4.4	5.9	6.7	6.4	7.2
충북	4.2	6.1	4.4	6.2	5.8
충남	7.2	7.2	7.9	9.2	8.3
전북	4.7	6.8	6.2	7.9	5.9
전남	4.1	4.6	5.4	6.2	6.8
경북	4.3	5.8	5.3	5.1	6.9
경남	5.9	6.4	7.2	6.8	6.1
제주	1.9	1.8	1.8	4.1	6.6

□ 최근 5년간 사망자 중 고독사가 차지하는 비중

< 사망자 중 고독사가 차지하는 비중 >

(단위: %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전국 평균	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1
서울	1.0	1.3	1.2	1.3	1.3
부산	1.0	1.3	1.1	1.4	1.4
대구	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9
인천	1.1	1.4	1.3	1.6	1.5
광주	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4
대전	0.8	1.3	1.5	1.6	1.6
울산	1.1	1.0	0.8	1.1	1.1
세종	0.9	0.6	0.9	0.9	1.0
경기	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1
강원	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9
충북	0.6	0.9	0.6	0.9	0.8
충남	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1
전북	0.6	0.9	0.8	1.0	0.7
전남	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7
경북	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8
경남	0.9	0.9	1.1	1.0	0.9
제주	0.3	0.3	0.3	0.7	1.0

□ 최근 5년간 성별·연령별 고독사 발생 현황

< 성별·연령별 고독사 발생 현황 >

(단위: 명)

구분	19세이하	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대이상	미상	계	
2017년	계	1	54	149	435	776	497	278	120	102	2,412
	남	0	35	98	362	679	413	196	59	81	1,923
	여	1	18	49	63	71	74	77	60	13	426
	미상	0	1	2	10	26	10	5	1	8	63
2018년	계	1	53	186	470	922	746	387	177	106	3,048
	남	0	36	135	405	808	631	259	96	80	2,450
	여	1	16	48	52	97	87	116	78	20	515
	미상	0	1	3	13	17	28	12	3	6	83
2019년	계	1	54	164	520	885	702	376	179	68	2,949
	남	1	33	112	408	769	587	276	102	43	2,331
	여	0	18	50	96	92	92	89	70	12	519
	미상	0	3	2	16	24	23	11	7	13	99
2020년	계	0	47	159	475	1047	924	384	210	33	3,279
	남	0	20	103	378	894	796	285	132	14	2,622
	여	0	26	54	86	124	104	88	73	7	562
	미상	0	1	2	11	29	24	11	5	12	95
2021년	계	2	53	164	526	1001	981	421	203	27	3,378
	남	1	37	120	436	900	860	314	135	14	2,817
	여	1	16	44	88	91	114	104	67	4	529
	미상	0	0	0	2	10	7	3	1	9	32

※ 미상은 경찰청 자료에 성별 혹은 연령에 대한 기록이 없는 경우를 의미

□ 고독사 중 자살 사망 비중

< 고독사 중 자살 사망 비중 >

(단위: %)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
19세 이하	100.0	100.0	100.0	-	100.0
20대	59.3	54.7	53.7	59.6	56.6
30대	47.0	45.7	38.4	43.4	40.2
40대	26.7	25.5	30.0	25.7	26.0
50대	14.2	17.2	17.1	16.4	16.9
60대	16.3	12.7	15.7	11.3	10.7
70대	9.7	9.8	10.4	7.8	10.2
80대 이상	5.8	10.7	7.3	3.8	18.5
계	19.2	18.6	19.5	16.5	17.3

□ 최근 5년간 고독사 발생 장소

< 고독사 발생 장소 >

(단위: 명, %)

구 분	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
계	2,412	(100.0)	3,048	(100.0)	2,949	(100.0)	3,279	(100.0)	3,378	(100.0)
주택	1,344	(55.7)	1,658	(54.4)	1,848	(62.7)	2,131	(65.0)	1,699	(50.3)
아파트	480	(19.9)	665	(21.8)	650	(22.0)	771	(23.5)	752	(22.3)
원룸	390	(16.2)	463	(15.2)	120	(4.1)	118	(3.6)	439	(13.0)
여관·모텔	128	(5.3)	128	(4.2)	112	(3.8)	63	(1.9)	123	(3.6)
오피스텔	54	(2.2)	79	(2.6)	91	(3.1)	13	(0.4)	101	(3.0)
고시원	0*	(0.0)	0*	(0.0)	9	(0.3)	62	(1.9)	78	(2.3)
기타**	16	(0.7)	55	(1.8)	119	(4.0)	121	(3.8)	186	(5.5)

* 경찰청 자료에서 고시원은 '19년부터 별도 분류 / ** 기타는 기숙사, 컨테이너, 폐가 등

□ 최근 5년간 고독사 최초 발견(신고)자

< 고독사 최초 발견(신고)자 >

(단위: 명, %)

구 분	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
계	2,412	(100)	3,048	(100)	2,949	(100)	3,279	(100)	3,378	(100)
형제·자매	572	(23.7)	681	(22.3)	727	(24.7)	801	(24.4)	758	(22.4)
임대인	532	(22.1)	661	(21.7)	618	(21.0)	727	(22.2)	740	(21.9)
이웃주민	398	(16.5)	471	(15.5)	456	(15.5)	527	(16.1)	560	(16.6)
지인	291	(12.1)	392	(12.9)	362	(12.3)	417	(12.7)	460	(13.6)
직계혈족	210	(8.7)	295	(9.7)	249	(8.4)	243	(7.4)	287	(8.5)
택배기사	81	(3.4)	113	(3.7)	144	(4.9)	139	(4.2)	159	(4.7)
친인척	63	(2.6)	95	(3.1)	85	(2.9)	97	(3.0)	95	(2.8)
경비원	46	(1.9)	67	(2.2)	70	(2.4)	64	(2.0)	84	(2.5)
직장동료	65	(2.7)	57	(1.9)	63	(2.1)	59	(1.8)	64	(1.9)
요양보호사	41	(1.7)	60	(2.0)	63	(2.1)	56	(1.7)	62	(1.8)
이·통장	19	(0.8)	40	(1.3)	26	(0.9)	41	(1.3)	44	(1.3)
미상*	94	(3.8)	116	(3.7)	86	(2.8)	108	(3.2)	65	(2.0)

* 미상은 경찰청 자료에 최초 발견(신고)자에 대한 기록이 없는 경우를 의미

□ 2021년 시도별·연령별 고독사 발생 현황

< 2021년 시도별·연령별 고독사 발생 현황 >

(단위: 명)

구 분	19세이하	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대이상	미상	계
계	2	53	164	526	1,001	981	421	203	27	3,378
서울	1	14	33	96	167	171	89	45	3	619
부산	0	4	13	31	93	108	50	30	0	329
대구	0	1	3	20	39	31	16	13	1	124
인천	0	3	13	43	85	71	28	4	1	248
광주	0	1	9	19	36	30	11	4	1	111
대전	0	6	11	15	32	40	16	8	0	128
울산	0	0	1	7	18	25	5	2	0	58
세종	0	0	0	1	7	2	1	2	0	13
경기	0	13	39	114	221	204	83	36	3	713
강원	0	2	2	18	32	38	14	3	1	110
충북	0	2	3	15	28	24	13	7	1	93
충남	0	2	10	33	50	44	20	14	2	175
전북	1	1	5	29	24	32	12	2	0	106
전남	0	0	6	14	38	38	16	7	5	124
경북	0	3	12	32	50	53	19	10	1	180
경남	0	1	3	32	67	60	25	13	2	203
제주	0	0	1	7	14	10	3	3	6	44

□ 2021년 장소별·연령별 고독사 발생 현황

< 2021년 장소별·연령별 고독사 발생 현황 >

(단위: 명)

구 분	19세이하	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대이상	미상	계
계	2	53	164	526	1,001	981	421	203	27	3,378
주택	1	18	61	235	509	535	217	106	17	1,699
아파트	0	7	27	93	165	242	138	77	3	752
원룸	1	14	37	103	164	87	24	8	1	439
여관·모텔	0	1	6	23	54	28	10	1	0	123
오피스텔	0	6	15	29	30	16	2	3	0	101
고시원	0	1	3	17	33	15	7	2	0	78
기타*	0	6	15	26	46	58	23	6	6	186

붙임2

사회적 고립 및 고독사 예방을 위한 공청회 개요

□ 기본개요

- (추진배경) 최근 5년 고독사 발생 현황에 대한 분석을 바탕으로, 내실있는 고독사 예방·관리 체계 구축을 위한 의견수렴 필요
- (일시/장소) '22.12.14(수) 14:00~16:00 / 국회 의원회관 제1소회의실
- (토론자) 강혜규 한국보건사회연구원 부원장(좌장) 외 패널 7인 등

□ 세부일정

시 간		내 용	발표자
14:00-14:15	15'	개회 및 인사말	▶김미애 의원(국민의 힘, 보건복지위원회) ▶조규홍 보건복지부 장관
14:15-14:45	30'	실태조사 연구 주요결과	▶고숙자 한국보건사회연구원 박사
		기본계획 연구 주요결과	▶정순돌 이화여대 사회복지학 교수
14:45-15:55	70'	패널 토론 및 질의 응답	▶좌장 : 강혜규 한국보건사회연구원 부원장 ▶패널 : 송인주 서울시복지재단 연구원 김현미 독거노인종합지원센터장 신은정 한국생명존중희망재단 본부장 전용호 인천대학교 사회복지학 교수 하동준 서울시 안심돌봄복지과장 김은형 여성가족부 가족정책과장 오진희 보건복지부 지역복지과장
15:55-16:00	5'	폐 회	-

※ 공청회 준비과정에서 세부일정 및 참석자는 일부 변동 가능